

AUTOMATICKÝ LIS BASIC - S RUČNÍM DÁVKOVÁNÍM

Objednávkový kód	12031
Cena bez DPH	95 550 Kč
Cena s DPH	115 616 Kč



Popis produktu

Automatický lis na citrusy BASIC s ručním dávkováním od španělského výrobce ZUMOVAL.

- automatický lis určený pro práci s různým typem citrusových plodů vhodný do kaváren či jiných menších provozů
- určeno pro vysokou zátěž bez jakéhokoliv mechanického poškození lisu
- způsob získávání čerstvé šťávy zajišťuje její čistotu, neboť v průběhu lisovacího procesu **nedochází k lisování kůry, ale oddělení od dužiny**
- lisuje se pouze samotná dužina – výsledkem je tak vysoce kvalitní a chutný džus bohatý na vitamíny
- **pro lisování musí být vybrány citrusy přibližně stejné velikosti a tvaru – pokud by nebyla tato podmínka splněna, nebude zařízení pracovat spolehlivě a dojde k poklesu výkonu**
- **středně rychlý model s ručním dávkováním citrusů**
- **oproti konkurenčním modelům má silný motor 0,75 Hp a převodovku z oceli**
- zařízení je snadno rozebíratelné
- vzhledem ke konstrukci a snadné demontáži, je údržba a čištění stroje rychlá a účinná
- ochrana proti přetížení a přehřátí

Digitální displej, který zahrnuje:

- počítadlo ovoce
- provozní režim (nepřetržitý nebo přerušovaný)
- selektor ovoce
- úsporu energie
- snadný režim demontáže
- automatické čištění
- indikátor plného odpaního koše

Barevné provedení:

- oranžové
- na vyžádání: stříbrné

Volitelné příslušenství:

- **automatický kohout nerezový** – jednoduše ovladatelný kohout, který je připojen přímo k motoru lisu, po stisknutí kohoutu je zahájen proces lisování, který je zastaven v okamžiku zavření kohoutu, otočením držadla si můžete vybrat mezi nepřetržitým a přerušovaným plněním
- **automatická sprcha** – umožňuje rychlé čištění vnitřního prostoru, šetří čas i mzdové náklady a udržuje zařízení čisté po celou dobu provozu
- **podstavec se zásobníkem**
- **podstavec s chlazeným zásobníkem**
- **podstavec PULP OUT včetně filtru a automatického kohoutu**
- **podstavec nerezový samoobslužný včetně automatického kohoutu**

Technické parametry

Napětí	230 V
Příkon	0,55 kW
Kapacita zásobníku	5 kg
Kapacita podavače	6 ks
Kapacita odpadního koše	18 kg
Průměr cm	60 - 80 mm
Počet zpracovaných plodů	28 ks/min.
Rozměr (š.hl.v.)	620 x 430 x 860 mm
Váha	44 kg
Provedení	oranžové

Kontakt na prodejce



A.T.Fornax, s.r.o., Vrázova 3/2144, 150 00 Praha 5

IČO: 63982331 DIČ: CZ63982331 Účet: 2107005572/2700

Telefon: 251 526 281 info@atfornax.cz www.atfornax.cz